

Présentiel à Gustave Roussy + Visioconférence

benjamin.verillaud@aphp.fr - laurence.digue@chu-bordeaux.fr –

charles.dupin@chu-bordeaux.fr

1. Etat d'avancement des dernières études soumises

Alice BOILEVE et Julien HADOUX. Caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et épidémiologiques et devenir des patients atteints d'une tumeur neuro-endocrine bien différenciée de la sphère ORL. Le travail est terminé, il a été présenté en poster au congrès de l'ENETS en 2023, la rédaction de l'article est en cours. Sur cette série de 44 patients, on retient en particulier la fréquence élevée des rechutes loco-régionales et des métastases sous-cutanées, souvent douloureuses.

Bertrand BAUJAT et Marie MAGANA. Etude de cohorte des MASC de la base REFCOR : la cohorte de 108 patients est encore en cours d'analyse, notamment pour ce qui concerne les données d'imagerie. Les données semblent confirmer la lenteur d'évolution et le bon pronostic global des MASC.

Sébastien VERGEZ. Impact des glossectomies étendues dans la prise en charge des carcinomes salivaires linguaux : le travail est terminé, avec 3 manuscrits afférents déjà rédigés ; la série de 103 patients confirme l'impact pronostique fort de la chirurgie / Les chondrosarcomes laryngés : travail terminé et soumis à Oral Oncology ; on retient en particulier que le traitement conservateur semble une option à privilégier lorsqu'il est possible : sur la série de 74 patients, l'analyse avec score de propension ne montrait pas d'avantage en termes de survie chez les patients traités par laryngectomie totale / N PARO + étude ancillaire sur la gestion du nerf facial dans les cancers de parotide : 102 patients sur 246 prévus ont été inclus ; les inclusions avaient dû être interrompues en juin, elles sont à nouveau possibles depuis le 31-7-23 ; Pour mémoire, les objectifs de N PARO sont (i) d'évaluer la prévalence des métastases ganglionnaires des carcinomes parotidiens primitifs ainsi que leurs facteurs pronostiques et (ii) de décrire les pratiques vis-à-vis du nerf facial en fonction du type histologique et de la paralysie faciale préopératoire.

Nazim BENZERDJEB. Existe-t-il une différence de profil mutationnel entre le carcinome oncocytaire et le carcinome mucoépidermoïde à variante oncocytaire ? Le travail est terminé, un projet d'étude complémentaire de transcriptome est envisagé.

Marion CLASSE et Antoine MOYA-PLANA : Caractérisation du marqueur CEACAM5 dans les adénocarcinomes naso-sinusiens de type intestinal et évaluation de l'intérêt des nouveaux traitements type Anti-Drug Conjugate dans ces tumeurs. Les marquages en IHC ont été effectués dans le cadre d'un travail de M2, et sont en cours d'analyse.

Antoine MOYA-PLANA et Alexis SAADOUN. Carcinomes primitifs du nasopharynx non UCNT, en zone non-endémique. Le travail est terminé ; On peut noter que sur les 188 patients initialement extraits de la base, seuls 60 ont été retenus après vérification de l'anapath ; il s'agissait essentiellement de CAK et de carcinomes épidermoïdes, avec un traitement chirurgical dans seulement 19 cas. L'hétérogénéité de la série et son effectif limité rendent difficile l'établissement d'une stratégie globale de prise en charge.

Charles DUPIN. Intérêt de la Chimiothérapie d'Induction dans le pronostic et la stratégie thérapeutique des SNUC – ICISNUC. Travail terminé, présenté à l'ESTRO en 2023 et soumis à European Journal of Surgical Oncology. Les résultats suggèrent qu'une séquence thérapeutique sans chirurgie pourrait être une alternative possible. En l'absence de relecture il est vraisemblable que la série comporte des histologies un hétérogènes (SMARC déficients...)

Ludovic de GABORY. Topographie descriptive des sarcomes ORL. Travail terminé, qui a permis d'étudier les cohortes REFCOR des différents types de sarcome de la sphère ORL, avec des comportements très variables selon le type histologique.

Maxime HENRION et Valérie COSTES-MARTINEAU : Carcinome naso-sinusien multiphénotypique associé à l'HPV, caractérisation clinique, histologique, et identification des types et variants d'HPV d'une série de cas

François-Régis FERRAND et Juliette THARIAT : essai SANTAL. Les inclusions se poursuivent ; l'utilisation des pièces opératoires et biopsies des patients inclus dans SANTAL pour une étude du méthylome dans le cadre de l'appel à projets TRANSCAN 3 est proposée (voir §8).

Bertrand BAUJAT. Twelve years after: the french national network on rare head and neck tumours (REFCOR) : manuscrit soumis

Morgane MARC et Benjamin VERILLAUD : Traitement chirurgical des cancers de parotide : impact pronostique de l'étendue de la parotidectomie. Une étude sur la base de données du REFCOR. Etude en cours dans le cadre d'un M2 en biostatistiques.

Florian CHATELET. Cancer de parotide avec paralysie faciale : analyse de différentes stratégies thérapeutiques. Une étude rétrospective à partir des données du REFCOR. Travail terminé, soumis à European Journal of Cancer. Les résultats de ce travail qui s'appuie sur des méthodes d'appariement par

score de propension suggèrent que la préservation du nerf facial doit être envisagée en première intention en l'absence d'atteinte pré-opératoire de la fonction faciale, même si la tumeur est en contact étroit avec le nerf.

2. Point sur les publications du REFCOR depuis le dernier CS

[Rare cancers of the head and neck on behalf of the REFCOR]. Chabrillac E, Even C, Costes-Martineau V, Fakhry N, Digue L, Moya-Plana A, Baujat B, Righini CA, De Gabory L, Verillaud B, Vergez S, Thariat J; les membres du REFCOR. Bull Cancer. 2023 May 9:S0007-4551(23)00203-5.

Survival outcomes, prognostic factors, and effect of adjuvant radiotherapy and prophylactic neck dissection in salivary acinic cell carcinoma: A prospective multicenter REFCOR study of 187 patients. Chatelet F, Ferrand FR, Atallah S, Thariat J, Mouawad F, Fakhry N, Malard O, Even C, de Monès E, Uro-Coste E, Benzerdjeb N, Hans S, Testelin S, Mauvais O, Evrard D, Bastit V, Salas S, Espitalier F, Classe M, Digue L, Doré M, Wong S, Dupin C, Nguyen F, Bettoni J, Lapierre A, Colin E, Philouze P, Vergez S, Baujat B, Herman P, Verillaud B; REFCOR members. Eur J Cancer. 2023 May;185:11-27.

Multicenter study to assess surgical treatments of 452 sinonasal intestinal-type adenocarcinomas: A REFCOR study. de Gabory L, Waubant A, Verillaud B, Michel J, Malard O, Rumeau C, Jankowski R, Moya-Plana A, Vergez S, Favier V, Mortuaire G, Righini C, Patron V, Thariat J, Dupin C, Coelho J, Bénard A. Eur J Surg Oncol. 2023 Jan;49(1):39-46.

3. Nouveaux projets déposés depuis le dernier CS

M DEGRANGE - N SARRADIN - S BETRIAN. Etude des caractéristiques cliniques, des stratégies de prise en charge et du pronostic des cancers naso-sinusiens localement avancés et/ou métastatiques (Etude CAPSTONE). Le recueil des données est en cours auprès des différents centres, avec la difficulté que la base ne permettait pas jusqu'à l'évolution récente de recueillir les traitements de deuxième ligne et plus. Soumission d'un abstract pour l'ESMO s'appuyant sur des données préliminaires.

Nicolas SAROUL. Prise en charge des adénocarcinomes de l'ethmoïde de type non intestinal (NON ITAC) en France : le travail est en cours.

Clémentine DAVEAU. Survie et facteurs pronostiques des mélanomes muqueux de la tête et du cou récidivants et métastatiques traités par immunothérapie. En l'absence de données disponibles dans la base, le projet a été abandonné.

4. Présentation de projets potentiels :

- a. Essai Motivate : intérêt du blocage androgénique en adjuvant dans les carcinomes canalaire salivaires (Caroline EVEN)
 - b. Trust : intérêt du trastuzumab deruxtecan en adjuvant dans les carcinomes canalaire salivaires ou adk NOS HER2+ (Caroline EVEN)
 - c. Protocoles prospectifs de suivi de cohorte pour des changements thérapeutiques sur la base des essais rétrospectifs précédents (Charles DUPIN et Ludovic de GABORY). L'objectif serait d'implémenter les recommandations du REFCOR dès qu'un travail (notamment sur les données du REFCOR) suggère qu'une indication pourrait/devrait être modifiée ; au décours, les patients traités selon cette nouvelle modalité seraient suivis dans le cadre d'une cohorte déclarée. L'intérêt serait de disposer de données recueillies de façon prospective, plus exploitables par la suite.
- 5. Prix du REFCOR pour un travail publié : une seule candidature à ce jour ; un nouvel appel à candidature va être fait, avec 2 prix à la clé.
 - 6. Actualisation des référentiels - Point sur les recommandations REFCOR. Pour ce qui concerne les recommandations sur les cancers de l'oreille et les cancers rares des VADS, les référents identifiés précédemment vont être sollicités pour connaître l'avancement du travail ; si nécessaire, un appel à candidature sera fait pour identifier de nouveaux référents.
 - 7. Retour sur le congrès "EUSICA-COST" (Copenhague, mai 2023) :

Analyse du profil de méthylation dans les cancers sinusien/glandes salivaires et appel à projet TRANSCAN 3 : il a été proposé lors de ce congrès de soumettre un projet sur l'analyse du méthylome dans les cancers nasosinusiens ; le projet impliquerait plusieurs équipes Européennes notamment Allemandes (avec une coordination par David Capper), Espagnoles, Italiennes, Irlandaises et Françaises. Il est proposé que François-Régis FERRAND coordonne le projet pour le REFCOR. Une possibilité serait de s'appuyer sur les données recueillies dans SANTAL pour étudier la performance diagnostique et potentiellement la valeur pronostique du profil de méthylation dans les cancers nasosinusiens et mais aussi dans les cancers des glandes salivaires. Les données de méthylation pourraient également être comparées à d'autres données notamment de radiomique.